

Коммерческое предложение от 11.04.2025

Наименование товара: Колодезный насос Wilo TWI 5 506 EM

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/kolodeznye-nasosy/kolodeznyy_nasos_wilo_twi_5_506_em



Описание

Колодезный насос Wilo TWI 5 506 EM - многоступенчатый погружной насос из нержавеющей стали.

Особенности Wilo TWI 5 506 EM:

- Многосекционное исполнение полностью из AISI304
- С сертификатом KTW & TUV
- Двойное скользящее торцевое уплотнение SIC/SIC
- Разъемный соединительный кабель
- Мотор с водяным охлаждением больших размеров
- Объем поставки включает в себя соединительный кабель длиной 20 м и предохранительный трос

Характеристики

| | |
|------------|------------|
| Вес, кг | 20.8 кг |
| Тип насоса | колодезный |

| | |
|---|--|
| Страна производителя | Германия |
| Макс. производительность, л/мин | 266.66 |
| Высота напора | 67 м |
| Максимальный напор | 67 м |
| Установка насоса | вертикальная |
| Глубина погружения | 17 м |
| Страна сборки | Германия |
| Потребляемая мощность | 1700 Вт |
| Номинальная мощность | 1100 Вт |
| Пропускная способность, куб. м/час | 16 |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Класс защиты | IP68 |
| Материал вала | Нержавеющая сталь |
| Материал рабочего колеса | Нержавеющая сталь |
| Макс. рабочее давление | 10 бар |
| Качество воды | чистая |
| Допустимая температура жидкости, °С | 3 — 40 |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Дополнительная информация | максимальное содержание песка в воде не более 50 гр. в куб. м., без поплавкового выключателя |
| Механизм насоса | центробежный |
| Допустимая температура окружающей среды, °С | до 40 |
| Защита от перегрева | есть |
| Цвет | серебро |
| Габаритный размер | 12.9 × 52.8см |
| Вес | 20.8 кг |
| Длина сетевого шнура | 20 м |
| Диаметр выходного отверстия | 1¼" |
| Глубина погружения, м | 17 м |
| Качество воды | Чистая |
| Потребляемая мощность | 1700 Вт |

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.