

## Коммерческое предложение от 24.04.2025

Наименование товара: Кассетная сплит-система Lanzkraft LLC-70SB/LLO-70SB

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/kassetnye-split-sistemy/\\_lanzkraft\\_llc\\_70sb\\_llo\\_70sb](https://prom-katalog.ru/catalog/kassetnye-split-sistemy/_lanzkraft_llc_70sb_llo_70sb)



### Описание

Кассетные кондиционеры Lanzkraft LLC являются идеальным решением для установки в помещениях с подвесным потолком, где необходимо с высокой точностью поддерживать определенные климатические условия. Системы серии отличаются комфортом в использовании и простотой обслуживания, не производят много шума и имеют гарантированный длительный эксплуатационный срок.

### **Особенности и преимущества Lanzkraft LLC-70SB/LLO-70SB:**

- Электромагнитная совместимость
- Таймер
- Самоочистка
- Функция самодиагностики
- Пульт ДУ
- Мощное осушение
- Модернизированная медная трубка
- Защита вентиляей
- Бесшумная работа

- Антисквозняк
- Антикоррозийный корпус
- Антигрибковая функция
- Авторестарт

## Характеристики

Модель кондиционера	24 (до 70 м.кв)
Площадь помещения	70 кв. м.
Тип внутреннего блока	Кассетный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Нет
Страна производителя	Китай
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Мощность охлаждения	7.2 кВт
Мощность обогрева	8.08 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	2.32 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	2.5 кВт
Максимальная длина трассы	20 м
Гарантийный срок	3 года
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума в/б, Дб	36
Уровень шума (внешний блок), Дб	57
Электропитание	220-240/1/50
Коэффициент эффективности EER	3.11
Коэффициент эффективности COP	3.23
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С	-15 — 49
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	15.88
Перепад высот	15 м
Хладагент	R 410A
Расход воздуха, куб. м/ч	910
Габаритный размер (декоративной панели)	95 × 95 × 5.5 см
Габаритный размер (внутреннего блока)	83.5 × 83.5 × 25 см

Габаритный размер (внешнего блока)	31 × 82.5 × 65.5 см
Вес (внешний блок)	53 кг
Вес (внутренний блок)	30.3 кг
Вес	83.3 кг

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.