

Коммерческое предложение от 22.04.2025

Наименование товара: Моноблок низкотемпературный Север BGM220S

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/monobloki/_bgm220s



Описание

Низкотемпературный моноблок **Север BGM220S** предназначен для поддержания необходимого температурного режима в морозильных камерах на предприятиях пищевой промышленности. Корпус выполнен из оцинкованного стального листа с полимерным покрытием, теплообменник - из медной трубы и алюминиевых ребер.

Особенности:

- Герметичный компрессор L'UNITE HERMETIQUE TFH2480Z
- Воздушное охлаждение испарителя и конденсатора
- Электронная панель управления
- Электрическая оттайка
- Настенная установка
- Капиллярная система расширения хладагента
- Электрический ТЭН оттайки
- Встроенные тепловой автовыключатель для защиты компрессора и вентиляторов от повышения тока с повторным автовключением
- Система защиты от высокого и низкого давления с датчиком автоматического отключения и

Дополнительные характеристики:

- Температура окружающей среды: от 30 до -40 °С
- Габарит: 2
- Конденсатор:
 - Шаг ребер: 2,8 мм
 - Количество вентиляторов: 1
 - Номинальное энергопотребление: 1,5 кВт
 - Диаметр вентилятора: 300 мм
 - Производительность: 1740 м³/час
- Воздухоохладитель:
 - Шаг ребер: 4,2 мм
 - Количество вентиляторов: 1
 - Максимальная мощность вентилятора: 0,068 кВт
 - Диаметр вентилятора: 300 мм
 - Производительность: 1740 м³/час
 - Дальность струи воздуха: 5 м
- Мощность оттайки: 1,61 кВт
- Внешний силовой электрокабель: ПВС 3х1,5
- Максимальный ток: 6,42 А
- Доза заправки R404а: 1,8 кг
- Кабель: 3 м

Объём охлаждаемой площади зависит от температуры окружающей среды и толщины стенок камеры.

Характеристики

Напряжение	380 В
Ширина	650 мм
Глубина	1062 мм
Высота	805 мм
Вес (без упаковки)	96 кг
Вес (с упаковкой)	153 кг
Страна производства	Россия
Тип	низкотемпературный
Температурный режим	от -25 до -15 °С
Ширина (в упаковке)	1200 мм
Глубина (в упаковке)	800 мм

Высота (в упаковке)	1080 мм
Тип установки	ранцевый
Потребляемая мощность	1.57 кВт
Объем камеры	от 7 до 21 м ³
Хладагент	R404
Бренд	Север

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.